



Broj 16/2016
Drniš, 19. 01. 2016.

2. Nadopuna Poziva na dostavu ponuda za bagatelnu nabavu „Info ploče, putokazi, obavijesne table (design, izrada i postavljanje)“, ev. br. nabave IPA-BN-R-5/15

Ova nadopuna odnosi se na točku 2. Poziva, Podaci o predmetu nabave, podtočku 2.1. Opis predmeta nabave (str. 3/16 i 4/16)).

Dopunjuju se specifikacije u tablici koja se odnosi na signalizaciju sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN, 87/2002), na način da puna specifikacija glasi:

NAZIV PRORAČUNSKE STAVKE	KOMADA	SPECIFIKACIJA	LOKACIJA POSTAVLJANJA (VRSTA PODLOGE)
3.5.3.1. Info ploča turističkih lokaliteta i ruta drniškog područja	1	Turističko-informativna ploča (br. 51), pov. 2x3m Aluminijski lim debljine 2 mm, ojačana varenim okvirima i centralnim ojačanjem, kvadratna aluminijska cijev 30x30x2 mm, montirana na 3 „I“ profila Š=18cm / L=4m; sve obojano s dva sloja primer i dva sloja rustic smeđe metalic boje. Temelji nosača 3kom 70x70x70 cm. Aplikacija latex print s mat anti Uv laminatom.	Centar Drniša (asfalt, beton, tvrda podloga).
3.5.3.3.6. Turistička signalizacija – putokazni znak	4	Putokazna ploča za usmjeravanje prema prirodnoj znamenitosti (br. 22), dim 100x30 cm Aluminijski lim debljine 2mm, ojačana dvostruko povijenim rubom. Aplikacija 3M retroreflektirajuća folija montirana na 2 stupa / L=2m / sve obojano s dva sloja primer i dva sloja smeđe rustic boje. Temelji nosača 100x50x50 cm	Pakovo selo (uz asfaltiranu prometnicu) Križanje ceste Drniš-Kaočine (uz asfaltiranu prometnicu)
UKUPNO	5		

Dopunjuju se specifikacije u tablici koja se odnosi na signalizaciju sukladno Pravilniku o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj (NN, 108/2014):

NAZIV PRORAČUNSKE STAVKE	KOLIČINA (KOMADA)	SPECIFIKACIJA	LOKACIJA POSTAVLJANJA (VRSTA PODLOGE)
3.5.3.2.1 Info ploče o Staroj vodenici / Interpretacijska ploča	1	IP 90x60 cm TIP 6 LK10	Na izlazu iz Drniša kod Stare vodenice, ulaz u Kanjon Čikole (krški teren).
3.5.3.2.2 Info ploče o Staroj vodenici / Pješačka ploča	1	PP 40x15 cm TIP 29 O (4 smjera)	Na izlazu iz Drniša kod Stare vodenice, ulaz u Kanjon Čikole (krški teren).
3.5.3.3.1. Interpretacijska ploča/ Info ploče u kanjonu Čikole	2	IP 90X60 cm TIP 6 LK10	Kanjon rijeke Čikole, uz novoizgrađene vidikovce (krški teren).
3.5.3.3.2. Orijentacijska ploča/ Info ploče u kanjonu Čikole	5	ORP 90x60 cm TIP 39 LK10	Kanjon rijeke Čikole: 1 ploča za zip line, 1 na penjalištu, 2 na križanjima za donji ekstremni dio staze, 1 za kanjonig stazu (krški teren).
3.5.3.3.3. Ploča s pravilima ponašanja / Info ploče u kanjonu Čikole	5	PPP 30x60 cm TIP 43 L6	Kanjon rijeke Čikole: 1 tabla na početku staze, 1 na penjalištu, 1 za zip line, po 1 na oba vidikovca, 1 za kanjoning (krški teren).
3.5.3.3.4. Orijentacijska ploča /Info ploče u kanjonu Čikole	1	ORP 225x150 cm TIP 40 L10N	Kanjon rijeke Čikole, na parkinguz uz prilaz vidikovcima.
3.5.3.3.5. Pješačka ploča /Info ploče u kanjonu Čikole	2	PP 40x15cm TIP 29 O (4 smjera)	Kanjon rijeke Čikole, duž pješačkih staza – signalizacija s oznakama smjera (krški teren).
3.5.3.4. Info ploče o špiljama /Interpretacijska ploča	2	IP 90x60 cm TIP 6 LK10	Kanjon rijeke Čikole, kod prilaza istraženim špiljama (krški teren).
3.5.3.5. Trajna ploča	3	Visibility panel 90x60 cm, TIP 6 LK10	Kanjon Čikole, parkiralište uz prilaz vidikovcima; Stara vodenica (na izlazu iz Drniša); ulaz u novouređene biciklističke staze (Miljevci/Trbounje)
UKUPNO	22		

